


Digitaltryk

Ved digitaltryk trykker vi dit motiv direkte på genbrugsbægre – uden brug af bæreaker eller skabelon. Det gør produktionen både tidsbesparende og omkostningseffektiv, selv ved små oplag.


Disse typer motiver passer godt:

- Fotorealistiske motiver
- Motiver, der går hele vejen rundt om bægeret
- Farveopbygning i CMYK eller RGB




Farve

- Trykfilen skal laves med farveopbygning i CMYK eller RGB.
- Pantone-farvesystemer eller lignende kan ikke bruges.
- Overgange, effekter og skygger med gennemsigtighed er ikke mulige.
- For at farverne skal fremstå klare på bægeret, trykkes der hvidt under. Der skal derfor oprettes et lag med navnet „White” som en spotfarve:
 - Ved bestillinger via Cup Designer / Konfiguratoren bliver hvid som spotfarve automatisk oprettet.
 - **Vigtigt: Laget „White” skal ligge over trykbilledet.** Egenskaben „Overprint fill” skal være aktiveret. Farven kan vises anderledes i programmet, men der bliver trykt med hvid.
- Særlige forhold ved CMYK-farveopbygning: Sort skal være oprettet i CMYK.



Filstørrelse & Filformat

- Trykbilledets størrelse varierer efter bægerets type og størrelse. Alle mål findes i tabellen „Trykbilledstørrelser”.
- Målene skal oprettes 1:1 i henhold til tabellen. Der skal ikke tages højde for bleed (beskæring). Trykbilledet skal oprettes som et rektangel – ikke bue.
- Trykdata skal sendes i et af disse filformater:
 - mindst en åben PDF X/4 i høj tryk kvalitet.
 - Illustrator (.ai)
 - Photoshop (.psd)
 - InDesign (.indd)
- Overførslen af trykdata kan ske via wetransfer: <https://wetransfer.com>



Opløsning af billeder & grafikker

- Brug grafiske elementer (f.eks. logoer) som **vektorgrafik**.
- Tekster skal anvendes i vektorgrafik. Alternativt kan de oprettes med **mindst 900 dpi**.
- Billed- og fotoopløsning skal være **mindst 300 dpi**.

Aa

Skrift

- Skrifter skal have en minimumshøjde på 3 mm, hvilket svarer til cirka 12 pt i Arial.
- Alle skrifter skal konverteres til stier eller indlejrede skrifttyper.



Linjer

- For at sikre, at positive linjer er tydelige, må de ikke være mindre end 0,3 mm eller 1 pt.
- For negative linjer må de ikke være mindre end 0,4 mm eller 1,5 pt.



Fyldstriber

- Der er et fyldmærke ætset på hvert bæger. Den valgte bægerstørrelse angiver fyldmærket. For eksempel har Design Cup 0,3 l et ætset fyldmærke ved 0,3 l.
- Som supplement til det ætsede fyldmærke kan der trykkes to ekstra fyldstriber.
- En trykt fyldstribes skal være 14 mm bred og trykkes transparent. (se billede 1).
- Ekstra trykte fyldstriber kan muligvis have en anden position i forhold til det ætsede fyldmærke. (se billede 2).



Tips & Henvisninger

- Ved bestillinger gennem webshoppens bliver dine trykdata altid gratis tjekket. Der kan også anmodes om en professionel datakontrol for DKK 75,00.
- Der er produktionsegenskaber, som ikke kan reklameres. Afhængigt af motivet kan disse variere i styrke.
 - Ved dysefejl kan der opstå striber.
 - I området omkring stabelrillen kan der opstå aftryk fra værktøjskanter. Det viser sig som en farveblødning i den nederste del af bægeret.
 - På ensfarvede områder kan små prikker være synlige, som er trykdråber fra farven. (se billede 3)
 - Når to trykhoveder overlapper, opstår der en 2 mm tynd linje (se billede 4).
 - Af tekniske årsager kan farver på skærme afvige fra farverne på bægeret.
- Afhængigt af belastning og sæson kan leveringstiderne afvige fra dem, der er angivet på hjemmesiden.



Billede 1



Billede 2



Billede 3




Billede 4

Serigrafi

Ved serigrafi trykkes farven gennem et fint net på bægeret. Dette muliggør en præcis og holdbar farveoverførsel, hvilket gør det ideelt til høj kvalitets og langvarige trykre-sultater på genbrugsbægre.


Serigrafiteknikken er særligt egnet til:

- Logoer
- Skrifttyper
- Illustrationer
- Motiver med specialfarver




Farve

- Serigrafi kan laves med op til 4 specialfarver plus hvid.
 - For motiver med mere end fire specialfarver laver vi gerne et tilbud til dig.
- Følgende bægre kan kun laves i **én farve**:
 - Vinglas
 - Hvedeølkrus
 - Long Drink Cup
 - Shotkrus (afhængigt af motivet kan de laves i 2 farver)
 - Champagneglas
 - Sektskaal
- Specialfarver skal defineres i farveskalaerne HKS K eller Pantone Solid Coated C.
- Der kan også trykkes farverne **guld og sølv**. For en meget god billedeopløsning og høj tryk kvalitet arbejder vi med et tryknet på 28 til 36.
- Grafiske elementer og flader får ikke hvidt baggrundstryk. De skal angives som en 5. specialfarve med lav farveværdi og tydelig mærkning.
- Overgange, effekter og skygger med gennemsigtighed er ikke mulige.



Filstørrelse & Filformat

- Trykbilledets størrelse varierer efter bægerets type og størrelse. Alle mål findes i tabellen „Trykbilledstørrelser“.
- Målene skal oprettes 1:1 i henhold til tabellen. Der skal ikke tages højde for bleed (beskæring). Trykbilledet skal oprettes som et rektangel – ikke bue.
- Trykdata skal sendes i et af disse filformater:
 - mindst en åben PDF X/4 i høj tryk kvalitet.
 - Illustrator (.ai)
 - Photoshop (.psd)
 - InDesign (.indd)
- Overførslen af trykdata kan ske via wetransfer: <https://wetransfer.com>



Opløsning af billeder & grafikker

- Brug grafiske elementer (f.eks. logoer) som **vektorgrafik**.
- Opløsning af billeder - **mindst 600 dpi**.
- Opløsning af tekster som **vektorgrafik**. Alternativt kan de bruges med **mindst 1200 dpi**.

Aa**Skrift**

- Skrifter skal have en minimumshøjde på 3 mm, hvilket svarer til cirka 12 pt i Arial.
- Alle skrifter skal konverteres til stier eller indlejrede skrifttyper.

**Linjer**

- For at sikre, at positive linjer er tydelige, må de ikke være mindre end **0,3 mm eller 1 pt.**
- For negative linjer må de ikke være mindre end **0,4 mm eller 1,5 pt.**

0,3l**Fyldstriber**

- På hver bæger-type (undtagen: Cocktail Cup) er der et ætset fyldmærke. Bægerstørrelsen angiver fyldmærket.
- Som supplement til det ætsede fyldmærke kan der trykkes to ekstra fyldstriber.
- En fyldstribes skal være 14 mm bred. Dette skal tages i betragtning i motivet.

**Tips & Henvisninger**


- Ved bestillinger gennem webshoppen bliver dine trykdata altid gratis tjekket. Der kan også anmodes om en professionel datakontrol for DKK 75,00.
- Af tekniske årsager kan farver på skærme afvige fra farverne på bægere.
- Afhængigt af belastning og sæson kan leveringstiderne afvige fra dem, der er angivet på hjemmesiden.

IML-fototryk

IML-metoden, „In-Mold Labeling“, er en højkvalitets trykteknik. Under selve produktionen af bægeret lægges etiketter direkte i formen. Etiketten smelter sammen med plasten, hvilket giver en sømløs og holdbar overflade.


IML-fototryk er velegnet til:

- Fotografier
- Motiver med mange farver
- Motiver rundt om bægeret
- Højeste kvalitetskrav




Farve

- Trykfilen skal laves i CMYK-farveopbygning plus hvid.
 - Ved brug af specialfarver skal de angives i Pantone eller RAL. Vi laver gerne et tilbud til dig.
- For klare farver på bægeret bliver alle grafisk udfyldte elementer, flader og billeder trykt med hvid baggrund – undtagen de elementer, der skal forblive transparente. Ved mørke bægerfarver eller meget farverige motiver anbefales dobbelt hvid baggrund for optimal farvebrillans.
- **Overgange bør bruges med omtanke, men er mulige. Vi tjekker dine trykdata på forhånd.**



Filstørrelse & Filformat

- Trykbilledets størrelse varierer efter bægerets type og størrelse. Alle mål findes i tabellen „Trykbilledstørrelser“.
- Målene skal oprettes 1:1 i henhold til tabellen. Der skal ikke tages højde for bleed (beskæring). Trykbilledet skal oprettes som et rektangel – ikke bue.
- Trykdata skal sendes i et af disse filformater:
 - mindst en åben PDF X/4 i høj tryk kvalitet.
 - Illustrator (.ai)
 - Photoshop (.psd)
 - InDesign (.indd)
- Overførslen af trykdata kan ske via wetransfer: <https://wetransfer.com>



Opløsning af billeder & grafikker

- For at sikre en solid forbindelse mellem tryk og lamineringsfolie kræves en 3 mm bred, ubrugt kant hele vejen rundt. Denne kant er synlig øverst, nederst, til venstre og højre for trykbilledet. Når venstre og højre side af motivet mødes, opstår der en ubrugt afstand på ca. 10 mm.
- Grafiske elementer som logoer skal være vektorgrafik.
- Tekster skal også være i vektorformat – alternativt med mindst 900 dpi.
- Billeder og fotos skal have en opløsning på mindst 1200 dpi.

Aa

Skrift

- Skrifter skal have en minimumshøjde på 3 mm, hvilket svarer til cirka 12 pt i Arial.
- Alle skrifter skal konverteres til stier eller indlejrede skrifttyper.
- Hvis skrifter skal have hvid baggrund, skal de være større, da hvidbaggrund skal være mindst 0,2 mm.

**Linjer**

- For at sikre, at positive linjer er tydelige, må de ikke være mindre end 0,2 mm eller 0,5 pt.
- For negative linjer må de ikke være mindre end 0,3 mm eller 0,8 pt.
- Hvis linjer skal have hvid baggrund, skal de være større, da hvid baggrund skal være mindst 0,2 mm.

0,3l

Fyldstriber

- På hvert bæger er der et ætset fyldmærke. Den valgte bægerstørrelse angiver fyldmærket.
- Som supplement til det ætsede fyldmærke kan der trykkes to ekstra fyldstriber.
- Ved den trykte fyldstribes kræves en ubrugt kant, eller fyldstriben integreres i motivet. (se billede 1) Den ubrugte kant (drikkeafstand) kan udvides til op til 20 mm. (se billede 2)

**Tips & Henvisninger**

- Ved fyldstriber i drikkeafstand bliver trykbilledet mindsket. Dette skal tages i betragtning i motivet.
- På bægre med hank (Arena Cup, Event Cup, Super Cup) må der ikke være vigtige elementer i øverste venstre og højre hjørne af motivet. Dette område skal være frit til hankene. (se billede 3)
- Af tekniske årsager kan farver på skærme afvige fra farverne på bægere.
- Afhængigt af belastning og sæson kan leveringstiderne afvige fra dem, der er angivet på hjemmesiden.
- Ved bestillinger gennem webshoppen bliver dine trykdata altid gratis tjekket. Der kan også anmodes om en professionel datakontrol for DKK 75,00.



Billede 1



Billede 2




Billede 3

Tampondtryk

Tampondtrykket gør det muligt at overføre fine linjer og detaljerede motiver på konvekse eller konkave flader samt ujævne overflader på genbrugsgrej.


Denne trykmetode er særligt egnet til:

- Genbrugsgrej
- Ujævne flader
- Skrifttyper
- Fineste linjer og detaljerede motiver




Farve

- Trykfilen kan laves i CMYK-farveopbygning plus hvid eller i 4 specialfarver plus hvid.
 - For motiver med mere end fire specialfarver laver vi gerne et tilbud til dig.
- Specialfarver skal defineres i farveskalaerne RAL, HKS K eller Pantone Solid Coated C.
- Grafiske elementer og flader får ikke hvid baggrundstryk. De skal angives som en 5. specialfarve med lav farveværdi og tydelig mærkning.
- Overgange, effekter og skygger med gennemsigtighed er ikke mulige.



Filstørrelse & Filformat

- Trykbilledets størrelse varierer efter bægerets type og størrelse. Alle mål findes i tabellen „Trykbilledstørrelser”.
- Målene skal oprettes 1:1 i henhold til tabellen. Der skal ikke tages højde for bleed (beskæring). Trykbilledet skal oprettes som et rektangel – ikke bue.
- Trykdata skal sendes i et af disse filformater:
 - mindst en åben PDF X/4 i høj tryk kvalitet.
 - Illustrator (.ai)
 - Photoshop (.psd)
 - InDesign (.indd)
- Overførslen af trykdata kan ske via wetransfer: <https://wetransfer.com>



Opløsning af billeder & grafikker

- Grafiske elementer (f.eks. logoer) skal oprettes som vektorgrafik.
- Auflösung von Bildern und Fotos - **mind. 360 dpi**
- Tekster skal også være i vektorformat – alternativt med **mindst 900 dpi**.

Aa

Skrift

- Skrifter skal have en minimumshøjde på 3 mm, hvilket svarer til cirka 12 pt i Arial.
- Alle skrifter skal konverteres til stier eller indlejrede skrifttyper.

**Linjer**

- For at sikre, at positive linjer er tydelige, må de ikke være mindre end 0,3 mm eller 1 pt.
- For negative linjer må de ikke være mindre end 0,4 mm eller 1,5 pt.

**Tips & Henvisninger**

- Ved bestillinger gennem webshoppen bliver dine trykdata altid gratis tjekket. Der kan også anmodes om en professionel datakontrol for DKK 75,00.
- Afhængigt af belastning og sæson kan leveringstiderne afvige fra dem, der er angivet på hjemmesiden.

Trykbilledstørrelser for genbrugsservice

Venligst opret dit trykmotiv i denne størrelse, afhængigt af typen og størrelsen af genbrugsgrejet. Der er ikke behov for beskæring eller trykmærker.

			Tampondtryk	
Genbrugsservice	Farve	Størrelse	Bredde	Højde
Skål	lysegrøn, blå	0,6 l	80 mm	20 mm
Skål	lysegrøn, blå	0,9 l	80 mm	40 mm
Skål	lysegrøn, blå	1,3 l	80 mm	30 mm
Pommes frites skål	hvid, lysegrøn, sort		80 mm	25 mm
Snacktallerken	hvid, lysegrøn, sort		80 mm	20 mm
Genbrugstallerken	hvid	Ø 18 cm	70 mm	10 mm
Genbrugstallerken	hvid	Ø 24 cm	70 mm	10 mm
Dyb tallerken	hvid	Ø 20 cm	70 mm	7 mm

Trykbilledstørrelser for genbrugskrus

Venligst opret dit trykmotiv i denne størrelse, afhængigt af typen og størrelsen af genbrugsgrejet. Der er ikke behov for beskæring eller trykmærker.

			Serigrafi		IML-fototryk		Digitaltryk	
Krus	Type	Størrelse	Bredde	Højde	Bredde	Højde	Bredde	Højde
Allround Cup	transparent	0,2 l	201,5 mm	35,0 mm	–	–	–	–
Allround Cup	transparent	0,3 l	213,5 mm	60,0 mm	–	–	–	–
Allround Cup	transparent	0,4 l	213,5 mm	80,0 mm	–	–	–	–
Arena Cup	transparent	0,5 l	125,0 mm	90,0 mm	226,8 mm	135,0 mm	–	–
Automatbægre	kaffe / sort	0,18 l	163,0 mm	60,0 mm	–	–	–	–
Champagneglas	krystalklar	0,1 l	180,0 mm	25,0 mm	–	–	–	–
Cocktail Cup	krystalklar	0,3 l	242,0 mm	35,0 mm	–	–	–	–
Design Cup	transparent/ krystalklar/ glimmer	0,1 l	151,0 mm	42,0 mm	–	–	–	–
Design Cup	transparent	0,2 l	180,0 mm	55,0 mm	174,3 mm	106,5 mm	199,2 mm	89,2 mm
Design Cup	transparent	0,25 l	188,5 mm	70,0 mm	183,8 mm	117,7 mm	213,4 mm	101,0 mm
Design Cup	transparent	0,3 l	201,5 mm	75,0 mm	194,9 mm	121,7 mm	224,1 mm	107,0 mm
Design Cup	transparent	0,4 l	220,0 mm	85,0 mm	213,2 mm	133,5 mm	245,1 mm	118,2 mm
Design Cup	transparent	0,5 l	229,2 mm	90,0 mm	223,9 mm	146,5 mm	257,4 mm	132,5 mm
Design Cup	krystalklar / glimmer	0,2 l	180,0 mm	55,0 mm	–	–	–	–
Design Cup	krystalklar / glimmer	0,25 l	188,5 mm	70,0 mm	–	–	–	–
Design Cup	krystalklar / glimmer	0,3 l	201,5 mm	75,0 mm	–	–	–	–
Design Cup	krystalklar / glimmer	0,4 l	220,0 mm	85,0 mm	–	–	–	–
Design Cup	krystalklar / glimmer	0,5 l	229,2 mm	90,0 mm	–	–	–	–

			Serigrafi		IML-fototryk		Digitaltryk	
Krus	Type	Størrelse	Bredde	Højde	Bredde	Højde	Bredde	Højde
Event Cup	transparent	0,3 l	110,0 mm	70,0 mm	–	–	–	–
Event Cup	transparent	0,4 l	120,0 mm	80,0 mm	–	–	–	–
Event Cup	transparent	0,5 l	130,0 mm	85,0 mm	–	–	–	–
Event Cup	transparent	1,0 l	180,0 mm	95,0 mm	–	–	–	–
Hot to Go Cup	mint/ kaffe/ sort	0,2 l	201,0 mm	40,0 mm	237,6 mm	53,9 mm	–	–
Hot to Go Cup	mint/ kaffe/ sort	0,3 l	201,0 mm	69,0 mm	240,4 mm	83,4 mm	–	–
Ice Cup	frostet	0,3 l	201,5 mm	75,0 mm	–	–	–	–
Long Drink Cup	krystalklar	0,2 l	157,0 mm	85,0 mm	–	–	–	–
Pitcher	transparent matt	1,5 l	50,0 mm	110,0 mm	–	–	–	–
Sektskaal	krystalklar	0,1 l	163,3 mm	30,0 mm	–	–	–	–
Shotkrus	transparent / krystalklar	0,04 l	105,0 mm	25,0 mm	–	–	–	–
SL Cup	transparent	0,25 l	–	–	227,8 mm	73,3 mm	–	–
SL Cup	transparent	0,3 l	–	–	227,8 mm	81,4 mm	–	–
SL Cup	transparent	0,4 l	–	–	219,8 mm	93,3 mm	–	–
SL Cup	transparent	0,5 l	–	–	231,2 mm	106,5 mm	–	–
Super Cup	transparent	0,3 l	115,0 mm	80,0 mm	–	–	–	–
Super Cup	transparent	0,4 l	125,0 mm	75,0 mm	–	–	–	–
Super Cup	transparent	0,5 l	125,0 mm	90,0 mm	227,0 mm	156,9 mm	–	–
Super Cup	transparent	1,0 l	160,0 mm	105,0 mm	308,1 mm	167,8 mm	–	–
Vinglas	krystalklar	0,2 l	223,0 mm	30,0 mm	–	–	–	–
Hvedeølkrus	krystalklar	0,5 l	251,2 mm	50,0 mm	–	–	–	–

Variable trykdata - IML & Digitaltryk

IML-fototryk og digitaltryk gør det muligt at påføre variable data på hvert bæger. Variable data henviser til små afvigelser fra bæger til bæger. Det betyder, at QR-koder, stregkoder, billeder og endda individuelle navne kan trykkes på hvert bæger.

QR-koder

For oprettelse af QR-koder skal de data, der skal gemmes, angives i en Excel-tabel. De forskellige funktioner bør tages i betragtning. En QR-kode kan enten pege på en hjemmeside eller bruges til andre formål, f.eks. et lotteri med numre. I kolonneoverskriften skal der stå et „#” foran det, som QR-koden skal indeholde, for eksempel:

#internetadresse

#nummer

I den relevante kolonne skal den ønskede internetadresse derefter indtastes med præfikset „URL:”:

#internetadresse
URL:http://cupconcept.com
URL:http://cupconcept.com
URL:http://cupconcept.com

Ved varierende QR-koder, som f.eks. til nummerering af bægre, skal der angives: #nummer i kolonneoverskriften. I den relevante kolonne skal derefter talrækkene indtastes, f.eks. fra 1 til 500.

#nummer
1
2
3
4

Ved valg af farve anbefales der et højt kontrastforhold, så QR-koden er let at læse. I digitaltryk er alle farver mulige. Ved IML-tryk kan QR-kodens mønster ikke være hvidt. Baggrund i hvid med sort mønster er muligt.



Billeder

Via en Excel-tabel er det også muligt at trykke forskellige billeder på bægret. I kolonneoverskriften skal der angives @Billede, og i kolonnen skal billednavnene indtastes. Billedet skal være en .tif-fil. Hele navnet og filtypen skal angives i kolonnen.



@billeder
Billede_mand.tif
Billede_Kvinde.tif
Billede_Barn.tif



Variabel tekst

For at påføre variable data på bægrene kræves en Excel-tabel. Denne tabel skal være i tabelformat og indeholde klare kolonneoverskrifter, som varierer afhængigt af de bægre, der skal trykkes.

For eksempel, hvis vi ønsker at tildele hvert bæger et individuelt navn, skal tabellen struktureres, så teksten forbliver den samme på hvert bæger, og kun navnet ændres. Tabellen skal være struktureret som følger:

Krus-ID	Navn
1	Julia
2	Simone
3	Marcel

I denne tabel er der to kolonner: „Bæger-ID“ og „Navn“. „Bæger-ID“ bruges til at identificere bægeret, mens kolonnen „Navn“ indeholder de individuelle navne for hvert bæger. Gennem denne struktur kan variable data på bægrene anvendes, hvor kun navnet ændres, mens andre informationer forbliver de samme.



Stregkoder / QR-koder - kun ved IML-trykningsmetode

På hvert bæger kan en individuel stregkode trykkes. Ved at bruge stregkoder kan dit lagerbeholdning spores og administreres præcist, hvilket fører til en forbedret lagerkontrol.

Dette system muliggør også forebyggelse af pantbedrageri. Hvert bæger scannes via stregkoden og registreres som udleveret. Ved returnering kan det gennem stregkoden fastslås, om der er betalt pant for bægeret.

Ligesom med QR-koder er en høj kontrast også vigtig for stregkoder. Kun på denne måde kan de læses klart og tydeligt.

Eksempel på stregkoder, der er **lette at læse**:



Eksempel på stregkoder, der **ikke er lette at læse**:

